

mk-forged MATCHING GUIDE

TOYOTA

和暦	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

電球の形状は、年式・型式・タイプ・グレードが一致していても、特別仕様車、オプション車、社外パーツへの変更等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。また、パーナーの形状が一致していても、スペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。

必ず購入前に車輻に装着されている電球の形状・定格と一致している事をご確認ください。

奥行の測定法御法はバルブ取付面を基準とし、シェードやレンズまでの距離を測定します。バルブサイズはホームページMATCHING GUIDE、TOPページにてご確認ください。

適合表は車種別のパーナーの形状を記載しているものであり、装着の可否を示したものではありません。

適合表への記載がない場合でも、車輻側の加工や別途部品(バルブ固定アダプター、ワーニングキャンセラー、その他のリペアパーツ等)が必要な場合があります。

具体的な加工内容・部品に関しましては、専門業者またはディーラー様にてご確認ください。

車種名	年式	型式	純正仕様/グレード	純正バルブ		純正フォグ	フロント ポジション	ライセンス ナンバー灯	バック ランプ	備考
				Lo	Hi					
86	H24.4 ~	ZN6	ハロゲン車	H11	HB3	PSX24W	T10	T10	T16	FOG:専用LEDが推奨
			HID仕様車	D4S		PSX24W	T10	T10	T16	FOG:専用LEDが推奨
bB (オープンデッキ含)	H12.1 ~ H15.3	NCP30,31,35	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T20	
			ハロゲン車	H4		HB4				
	HID仕様車		D2R	HB3	HB4	T10	T10	T20		
	ハロゲン車		H4		H11					
	H15.4 ~ H17.11	QNC2 #	ハロゲン車	H4		H11	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D4R	H9	H11				
	H17.12 ~ H19.7	QNC2 #	ハロゲン車	H4		H11	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D4R	H9	H11				
	H19.8 ~ H20.9	QNC2 #	ハロゲン車	H4		H11	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D4R	H9	H11				
H20.10 ~	QNC2 #	ハロゲン車	H4		H11	T10	T10	T16		
		HID仕様車	D4R	H9	H11					
FJクルーザー	H22.11 ~	GSJ15W	ハロゲン車	H4			T10	T10	T16	
ist	H14.5 ~ H17.4	NCP60,61,65	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D2R	H1	HB4				
	H17.5 ~ H19.6	NCP60,61,65	ハロゲン車	H4		HB4orH11	T10	T10	T16	FOG:形状 (F.S HB4) (A.A-S,H11)
			HID仕様車	D2R	H1	HB4orH11				
	H19.7 ~	ZSP11#,NCP11#	ハロゲン車	H4		HB4orH11	T10	T10	T16	FOG:形状 (F.S HB4) (A.A-S,H11)
			HID仕様車	D4R	H7	HB4orH11				
IQ	H20.10 ~	KGJ10	ハロゲン車	HIR2		H11	T10	T10	T20	
			HID仕様車	D4S		H11				
	H21.11		ハロゲン車	HIR2		H11	T10	T10	T20	GAZOO RACING仕様
			HID仕様車	D4S		H11				
MR-S	H11.10 ~ H14.7	ZZW30	ハロゲン車	H4			T10	T10	T20	
			ハロゲン車	H7	HB3	HB4	T10	T10	T20	Lo:バルブ固定用の H7-Bアダプターが必要
MR2	H1.10 ~ H5.10	SW20	ハロゲン車	H4		H3C	T10	T10		配線の噛み込み注意
			ハロゲン車	H4		H3C	T10	T10		配線の噛み込み注意
Opa	H12.4 ~ H17.8	ACT,ZCT10	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D2R		HB4				
RAV4	H6.5 ~ H9.9	SXA10G	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10		
		ESX11G								
	H9.9 ~ H12.5	SXA15G	ハロゲン車	HB4	HB3		T10	T10	T20 S25	
		ESX16G								
	H12.5 ~ H15.7	ACA,ZCA20系	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T20 T16	
			HID仕様車	D2R		HB4				
H15.7 ~ H17.10	ACA31,35W系	ハロゲン車	H4		H11	T10	T10	T16		
HID仕様車		D4S	HB3	H11						
SAI	H21.12 ~	AZK10	純正LED	LED	HB3	H11	T10	T10	T20	
			HID仕様車	D4S	HB3	H11				

Will	H12.1 ~ H13.1	NCP19	ハロゲン車 Vi	H4			T10	T10	T20	
	H13.4 ~ H16.4	NZE,ZZE12#系	ハロゲン車 VS	HB4	HB3	HB4	T10	T10	T16	LO:バルブ絶縁処理が必要な場合あり
	H14.10 ~ H17.8	NCP70, 75	ハロゲン車 サイファ	H7	HB3		T10	T10	T16	Lo:バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要
アイシス	H16.9 ~ H19.4	ANM,ZNM1#系	ハロゲン車	HB4	HB3	HB4	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D2R	HB3	HB4				
	H19.5 ~	ANM10W,ANM15W ZNM10W,ZNM10G	ハロゲン車	H11	HB3	H11	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D4S	HB3	H11				
アクア	H23.12 ~	NHP10	純正LED	LED	HB3	H16	T10		T16	FOG:専用LEDが必須
			ハロゲン車	H11	HB3	H16	T10	T10	T16	FOG:専用LEDが必須
アバロン	H7.3 ~ H9.9	MCX10	ハロゲン車	H4		H3C	T10	T10		
	H9.10 ~ H12.2		ハロゲン車	HB4	HB3	H3	T10	T10		
アベンシス (ワゴン)	H15.10 ~ H18.6	AZT25#系	ハロゲン車	H7	H1	HB4	T10	T10	S25	ライト裏のカバーの要加工
			HID仕様車	D2S	H1	HB4				
	H18.7~ H22.2	AZT25#W系	ハロゲン車	H7	H1	H11	T10	T10	S25	
			HID仕様車	D4S	H1	H11				
H23.9~	ZRT272W	HID仕様車	D4S	HB3	H11	T10	T10	S25		
アリオン	H13.12 ~ H16.11	NZT24# ZZT24#	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T20	
			HID仕様車	D2R		HB4				
	H16.12 ~ H19.5	AZT24#系	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D4S	HB3	HB4				
	H19.6 ~ H22.2	ZRT26#	ハロゲン車	H11	HB3	H11	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D4R	HB3	H11				
H22.3 ~	NZT26#	ハロゲン車	H11	HB3	H11	T10	T10	T16		
		HID仕様車	D4S	HB3	H11					
アリスト	H3.10 ~ H9.8	JZS147, UZS143	ハロゲン車	HB4J	HB3J	H3	T10	T10	T20	座金爪1ヶ所要加工
	H9.8 ~ H16.11	JZS160, 161	ハロゲン車	HB4	HB3	HB4	T10	T10	T16	
HID仕様車	D2R	HB3	HB4							
アルテツツア	H10.10 ~ H13.4	GXE,SXE,JCE10系	ハロゲン車	HB4	HB3	HB4	T10	T10	T20	HIDバルブ取付時には、上方向に散光有り
			ハロゲン車	HB4	HB3	H3 or HB4				
	H13.5 ~ H17.7		HID仕様車	D2R	HB3	H3 or HB4	T10	T10	T20 T16	HIDバルブ取付時には、上方向に散光有り HiビームにHIR装着車あり
	ハロゲン車 ジータ		HB4	HB3	H3 or HB4	T10				
	HID仕様車		D2R	HB3	H3 or HB4					
アルファード	H14.5 ~ H17.3	ANH1# MNH1#系	ハロゲン車	H4		H3d	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D2R	HB3	H3d				
	H17.4 ~ H20.4		HID仕様車 プロジェクター	D2S	HB3	HB4	T10	T10	T16	AFS付
			HID仕様車 マルチレフ	D2R	HB3	H3				AFS無
	H20.5 ~ H23.10		GGH2*W,ANH2*W	HID仕様車	D4S	HB3	HB4	T10	T10	T16
H23.11~	GGH2*W,ANH2*W	HID仕様車	D4S	HB3						
アルファード ハイブリッド	H15.7 ~ H20.4	ATH10W	HID仕様車	D2R	HB3	H3	T10	T10		
アレックス	H13.1 ~ H14.9	NZE12#, ZZE12#系	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T20	
			ハロゲン車	H7	H7	H11	T10	T10	T20	ヘッドまでの距離要確認
	H14.9 ~ H16.4		HID仕様車	D2R	H7	H11				
	H16.4 ~ H18.10		ハロゲン車	H7	H7	H11	T10	T10	S25	
HID仕様車	D2R	H7	H11							

イブサム	H8.5 ~ H10.5	SXM10, 15G	HID仕様車	H7	HB3	H3	T10	T10	シールドにバルブが干渉する為 現車要確認	
								T10	Lo:バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要	
	H10.5 ~ H13.5		ハロゲン車	HB4	HB3	H3	T10	T10	T16	
H13.5 ~ H21.12	ACM21, 26W	ハロゲン車	HB4	HB3	H3C or HB4	T10	T10	T16	Lo:バルブ-ター絶縁処理が必要な場合あり	
		HID仕様車	D2R	HB3	H3C or					
ヴァンガード	H19.8 ~	GSA33W,ACA33W	HID仕様車	D4S	HB3	H11	T10	T10	T16	
ウィッシュ	H15.1 ~ H17.9	ZNE14G,10G	ハロゲン車	HB4	HB3	HB4	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D2R	HB3	HB4				
	H17.9 ~ H21.3	ZNE14G,ZNE10G ANE10G,ANE11W	ハロゲン車	H11	HB3	HB4	T10	T10	T16	
		HID仕様車	D2S	HB3	HB4					
	H21.4 ~ H24.3	ZGE2#	ハロゲン車	H11	HB3	H11	T10	T10	T16	
	HID仕様車		D4S	HB3	H11					
H24.4 ~	ハロゲン車		H11	HB3	H16					
		HID仕様車	D4S	HB3	H16	T10	T10	T16	FOG:専用LEDが収め	
ヴィッツ	H11.1 ~ H17.1	NCP10,13,15 SCP10,13,15	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T20	RSのみ
			HID仕様車	D2R		HB4				
	H17.2 ~ H22,11	KSP,SCP,NCP9#	ハロゲン車	H4		H11	T10	T10	T20	
			HID仕様車	D2R	H11	H11				Lo:D2RorD4Rの車種あり
	H19.8~ H20.8		HID仕様車 RS	D2R	H7	H11	T10	T10	T20	
H20.9 ~ H22,11	HID仕様車 RS	D4R	H11	H11	T10	T10				
H22.12~	NCP, NSP, KSP13#	ハロゲン車	H4		H11	T10	T10	T16		
	HID仕様車	D4R	H11	H11						
ウィンダム	H3.10 ~ H8.8	VCV10, 11	ハロゲン車	HB4J	HB3	H3	T10	T10		座金爪1ヶ所要加工
	H8.8 ~ H11.7	MCV20, 21	ハロゲン車	H7	HB3	H3	T10	T10		Lo:バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要
	H11.8 ~ H13.8		HID仕様車	D2R	HB3	H3	T10	T10		
	H13.8 ~ H16.6	MCV30	HID仕様車	D2R	HB3	H3 or HB4	T10	T10		
	H16.7 ~ H18.4		HID仕様車	D2S	HB3	H3 or HB4	T10	T10		
ヴェルファイア	H20.5 ~ H23.10	GGH2*W ANH2*W	HID仕様車	D4S	HB3	HB4	T10	T10	T16	J-ナビセンサー装着車はセンサーの誤作動する場合あり
			HID仕様車			H11				
	H23.11~		HID仕様車	D4S	HB3	H11	T10	T10	T16	
ヴェルファイア ハイブリッド	H23.12~	ATH201W	HID仕様車	D4S	HB3	H11	T10	T10	T16	
	HID仕様車									
ヴェロッサ	H13.6 ~ H16.4	GX11#, JZX110系	HID仕様車	D2R	HB3	HB4	T10	T10	T20	HiビームにHIR装着車あり
VOXY (ヴォクシー)	H13.11 ~ H16.7	AZR60 AZR65	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T16	Fogに種類があります。 HB4/H3d/H3
			HID仕様車	D2R	HB3	H3d	T10	T10	T16	Fogに種類があります。 HB4/H3d/H3
	H16.8 ~ H19.5		ハロゲン車	H11	HB3	HB4	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D4R	HB3	HB4	T10	T10	T16	
	H19.6 ~ H22.3	ZRR7*G ZRR7*W	X, TRANS-X	H11	HB3	HB4 or H11	T10	T10	T16	FOG: H11(X,XL),HB4(Z,ZS)
			HID仕様車	D4S	HB3	HB4 or H11	T10	T10	T16	FOG: H11(X,XL),HB4(Z,ZS)
	H22.4 ~		ハロゲン車	H11	HB3	H11	T10	T10	T16	
HID仕様車			D4S	HB3	H11					
H26.					H16				FOG:専用LEDが収め	

ヴォルツ	H14.8 ~ H16.4	ZZE136, 137, 138	ハロゲン車	H4	HB4	T10	T10	T20		
エスティマ	H2.5 ~ H10.1	TCR10, 11, 20, 21W	ハロゲン車	H4	H3C	T10	T10	T16		
	H10.1 ~ H11.12		ハロゲン車	H4	HB4	T10	T10	T16		
	H11.12 ~ H15.4	MCR30 ACR30	ハロゲン車	H4		T10	T10	T16		
	H15.5 ~ H17.12		HID仕様車	D2R	HB3					HB4
	H18.1 ~ H20.11	ACR5#,GRS5#	ハロゲン車	H11	HB3	H11 or	T10	T10	T16	FOG: 715ハ HB4,STD H11
			HID仕様車	D4S	HB3	H11 or				
	H20.12 ~ H24.4		ハロゲン車	H11	HB3	H11 or	T10	T10	T16	FOG: 715ハ HB4,STD H11
			HID仕様車	D4S	HB3	H11 or				
H24.5 ~	ハロゲン車	H11	HB3	H11 or	T10	T10	T16	FOG: 715ハH16専用LEDがオススメ STD:H11		
	HID仕様車	D4S	HB3	H11 or						
エスティマ ハイブリッド	H13.5 ~ H17.12	AHR10W	ハロゲン車	H7	HB3	HB4	T10	T10	T16	Lo:バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要
			HID仕様車	D2R	HB3	HB4				
	H18.6 ~ H20.11	AHR20W	HID仕様車	D4S	HB3	HB4	T10	T10	T16	
	H20.12 ~ H24.4	AHR20W	HID仕様車	D4S	HB3	HB4	T10	T10	T16	
H24.5 ~	AHR20W	HID仕様車	D4S	HB3	H16	T10	T10	T16	FOG:専用LEDが必須	
エスティマ エミーナ	H2.5 ~ H7.1	TCR, CXR1#, 2#G系	ハロゲン車	HB4	HB3	H3a	T10	T10		
	H7.1 ~ H8.8		ハロゲン車	H4		H3d	T10	T10		
	H8.8 ~ H11.12		ハロゲン車	H4		H3d	T10	T10		ガソリン車はバルブ後方のスペースが狭い為、要確認
エスティマ ルシーダ	H2.5 ~ H7.1	TCR, CXR1#, 2#G系	ハロゲン車	H4		H3a	T10	T10		
	H7.1 ~ H8.8		ハロゲン車	H4		H3d	T10	T10		
	H8.8 ~ H11.12		ハロゲン車	H4		H3	T10	T10		バルブ後方のスペースが狭い為 現車要確認
オーリス	H18.10 ~ H24.7	ZRE15#H NRE15#H	ハロゲン車	H11	HB3	T10	T10	T20		
HID仕様車	D4S	HB3	H11							
オリジン	H12.11 ~ H13.4	JCG17	ハロゲン車	H4		T10	T10			
ガイア	H13.4 ~ H16.8	SV, CV4系	ハロゲン車	HB4	HB3	HB4	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D2R		HB4	T10	T10	T16	
カムリ/ビスタ	H2.7 ~ H6.6	CV,SV,VZV3系	ハロゲン車 セダン	H4		H3C	T10	T10	T16	
			ハロゲン車 ハードトップ	H4		H3 or H3C				
H6.6 ~ H10.6	SV, CV4系	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10	T16		
カムリ	H11.8 ~ H13.9	SXV, MCV2#系	ハロゲン車	HB4	HB3	H3	T10	T10	T16	シールドにバルブが干渉する為、 要確認
	H13.9 ~ H16.6	ACV30, 35	ハロゲン車	HIR2	HB3	HB4	T10	T10	T16	HIR2:HB4加工し取付可
			ハロゲン車	H7	HB3	HB4	T10	T10	T16	
	H18.1 ~ H23.8	ACV40, 45	HID仕様車	D4S	HB3	H11	T10	T10	T16	
	H23.9 ~	ACV50	HID仕様車	D4S	HB3	H11	T10	T10	T16	

カムリ グラシア	H8.12 ~ H11.7	SXV2#系, MCV2#系	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10	T16	
			ハロゲン車 ワゴン	H4		H3	T10	T10	T20	
	H11.8 ~ H13.12	SXV2#系, MCV2#系	ハロゲン車 ワゴン含	HB4	HB3	H3	T10	T10	T20	
カリーナ	H4.8 ~ H8.8	AT.CT.ST19#系	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10		ラジエーターサブタンクが干渉する為、要確認
	H8.8 ~ H13.11	AT.CT.ST20#系	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10		
カリーナED	H1.9 ~ H5.10	ST18#系	ハロゲン車	H4		H3C	T10	T10		バルブ後方のスペースが狭い為現車要確認
	H5.10 ~ H10.4	ST20#系	ハロゲン車	H4		H3C	T10	T10		ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があります
カルディナ	H4.11 ~ H9.8	AT.CT.ET.ST19系	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10	T16	
	H9.9 ~ H11.12	AT.CT.ST21系	ハロゲン車	H7	H7	H3	T10	T10	T16	Lo:バルブ固定用アダプターが必要。Well-Doneには設定がありません。
	H12.1 ~ H14.8		ハロゲン車	H7	HB3	HB4	T10	T10	T16	Lo:バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要
			HID仕様車	D2R	HB3	HB4	T10	T10	T16	
	H14.9 ~ H16.12	AZT, ST, ZZT24#系	ハロゲン車	H7	HB3	HB4	T10	T10	T20	Lo:バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要
			HID仕様車	D2R	HB3	HB4	T10	T10	T20	
H17.1 ~ H19.7	ハロゲン車		H7	HB3	HB4	T10	T10	T16		
	HID仕様車		D4S	HB3	HB4					
カレン	H6.1 ~ H7.9	ST20#系	ハロゲン車	H4		H3C	T10	T10		ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があります
	H7.9 ~ H11.8		ハロゲン車	H4		H3C	T10	T10		ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があります
カローラ	H3.6 ~ H7.4	AE, CE, EE10#系	ハロゲン車	H4		H3a	T10	T10		
	H7.5 ~ H12.7	AE, CE, EE11#系	ハロゲン車	H4			T10	T10	T20	ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があります
	H12.8 ~ H16.3	NZE,CE12#系	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T16	
			H16.4 ~ H18.9	ハロゲン車	H7	HB3	HB4	T10	T10	T16
HID仕様車	D2R			HB3	HB4	T10	T10	T16		
カローラアクシオ	H18.10 ~ H20.9		NZE141#, ZRE14#	ハロゲン車	H4		H11	T10	T10	T16
		HID仕様車		D4S	HB3	H11				
	H20.10 ~ H24.4	NZE141#, ZRE14#	ハロゲン車	H4		H11	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D4S	HB3	H11				
H24.5 ~	NZE160	ハロゲン車	H4		H16	T10	T10	T16	FOG:専用LEDが対応	
		HID仕様車	D4S	HB3	H16				FOG:専用LEDが対応	
カローラFX	H4.5 ~ H7.4	AE10#系	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10		
カローラII	H2.9 ~ H6.9	EL, NL4#系	ハロゲン車	H4			T10	T10		
	H6.9 ~ H9.12	EL, NL5#系	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10		
			H9.12 ~ H10.12	ハロゲン車	H4			T10	T10	
カローラスパシオ	H9.1 ~ H13.4			AE111, 115N系	ハロゲン車	H4		H3C	T10	T10
		H13.5 ~	NZE,ZZE12#系		ハロゲン車	HB4	HB3	HB4	T10	T10
	HID仕様車			D2R	HB3	HB4				
カローラセレス	H3.6 ~ H11.12	AE100・101	ハロゲン車	H3C	H1	H3a	T10	T10		

カローラ フィールダー	H12.8 ~ H14.8	NZE, ZZE12#G系	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T20	
	H14.9 ~ H18.9		ハロゲン車	H4			T10	T10	T16 T20	
			HID仕様車	D2R	HB3		T10	T10	T16 T20	
	H16.5 ~ H18.9		ハロゲン車	H7	HB3		T10	T10	T16 T20	
	H18.10 ~ H24.4	NZE14#G,ZRE14#G	ハロゲン車	H4		H11	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D4S	H11	H11	T10	T10	T16	
	H24.5 ~	NZE160	ハロゲン車	H4		H16	T10	T10	T16	FOG:専用LEDが推奨
HID仕様車			D4S	HB3	H16	T10	T10	T16	FOG:専用LEDが推奨	
カローラランクス	H13.1 ~ H14.9	NZE, ZZE12#系	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T20	
	H14.9 ~ H16.4		ハロゲン車	H7	H7	H11	T10	T10	T20	
			HID仕様車	D2R	H7	H11				
	H16.5 ~ H18.9		ハロゲン車	H7	H7	H11	T10	T10	S25	
HID仕様車		D2R	H7	H11						
カローラルミオン	H19.10 ~	ZRE15*N, NZE15*N	ハロゲン車	HB4	HB3	H11	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D4S	HB3	H11	T10	T10	T16	
カローラレビン	S58.5 ~ S62.4	AE85, 86	ハロゲン車	H4		H3C	T10	G18		ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があります
	S62.5 ~ H3.5	AE91, 92	ハロゲン車	H4		H3C	S25	T10 orG18	S25	
	H3.6 ~ H7.4	AE100	ハロゲン車	H4		H3a	S25	T10	T20 S25	
			ハロゲン車	H4		H3a	T10	T10	T20	ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があります
	H9.5 ~ H12.7	AE101	ハロゲン車	H7	HB3	H3d	T10	T10	T16	Lo: シェードにリフレクタが干渉する場合があります、要確認 バルブシェードの加工が必要な場合があります
ハロゲン車										
カローラワゴン	H3.9 ~ H12.7	AE, CE, EE10#G系	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10		
ガイア	H10.5 ~ H13.4	ACM, SXM10, 15系	ハロゲン車	HB4	HB3	H3	T10	T10		
	H13.4 ~ H16.8	SXM10系	ハロゲン車	HB4	HB3	HB4	T10	T10		
HID仕様車			D2R	HB3	HB4					
キャバリエ	H7.10 ~ H12.12	TJG00	ハロゲン車	HB4	HB3		T10	-		
キャミ	H11.5 ~ H12.4	J10#.12#E	ハロゲン車	H4		H3d	T10	T10	S25	
	H12.5 ~ H18.1	J102E, J122E	ハロゲン車	HB4	HB3	H3d	T10	T10	S25	
クラウン	H11.9~ H15.11	GS17#	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T20	
		JZS17#	HID仕様車	D2R	H7	HB4	T20	T10	T20	
	H15.12 ~	GRS18#	ハロゲン車	H4		HB4 or	T10	T10	T20	Lo: 遮光版のスペースの確認
	H20.1. ~	GRS20#	ハロゲン車	D4S	HB3	H8	T10	T10	T16	
クラウンロイヤル	H11.9 ~ H16.7	GS, JZS17#系	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10		
			HID仕様車	D2R	H7	HB4				
	H15.12 ~	GRS18#系	HID仕様車	D2R	HB3	HB4	T10	T10		
クラウンアスリート	H11.9 ~ H15.11	JZS17#系	HID仕様車	D2R	H7	HB4	T20	T10	T16 T20	パワウィング (ワゴンT16) (セダンT20)
	H15.12 ~ H20.1	UZS・GRS18#	HID仕様車	D2R	HB3 orH1	HB4	T10	T10	T16	Lo: 遮光版のスペースの確認
	H20.2 ~	GRS20#	HID仕様車	D4S	HB3	H8	T10	T10	T16	Lo: 遮光版のスペースの確認

クラウン ハイブリッド	H20.2 ~	GWS204	HID仕様車	D4S	HB3 orH1	H8	T10	T10	T16	
クラウンマジェスタ	H11.9 ~ H16.6	JZS, UZS17#系	HID仕様車	D2R	H7	HB4	T10	T10	T16	
	H9.7 ~ H11.9	UZS18#系	HID仕様車	D2S	HB3 orH1	HB4	T10	T10	T16	
	H11.9 ~ H16.7	JZS, UZS17#系	HID仕様車	D4S	H11	H8	T10	T10		
グランドハイエース	H11.8 ~ H14.5	KCH, VCH1#W	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T16	Lo:ラインOPの遮光装置装着車は 正常動作しない場合あり
クルーガー	H12.11 ~ H19.3	ACU, MCU2#系	ハロゲン車	HB4	HB3	HB4	T10	T10	T20	
			HID仕様車	D2R	HB3					
クルーガー ハイブリッド	H17.3 ~ H19.3	MHU28W	HID仕様車	D2R	HB3	HB4	T10	T10	T16	
グランビア	H7.8 ~ H9.8	KCH,RCH,VCH1#W	ハロゲン車	H4		H3C	T10	T10	S25	
	H9.8 ~ H11.8	NHW,KCH10	ハロゲン車	H4		H3C	T10	T10	T16	
	H11.8 ~	KCH,RCH,VCH1#W	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T16	
コンフォート	H7.12 ~	LXS.SXS.YXS	ハロゲン車	H4						
サクシード	H14.7 ~	NCP,NLP 5#系	ハロゲン車	H4					T16	
シエンタ	H15.9 ~ H18.4	NCP81,85G	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T20	
			HID仕様車	D2R		HB4				
	H18.5 ~		ハロゲン車	H4		H11	T10	T10	T20	
			HID仕様車	D2R		H11				
スープラ	S63.9 ~ H5.4	JZA,GA,MA70系	ハロゲン車	H4		H3a	T10	T10	S25	バルブ後方のスペースが狭い為 現車要確認
	H5.5 ~ H8.3	JZA80	ハロゲン車	HB4J	HB3J	H3	T10	T10	S25	座金爪1ヶ所要加工 ※純正ハロゲンのOリング使用
	H8.4 ~ H14.8	JZA80	ハロゲン車	HB4J	HB3J	H3	T10	T10	T20	座金爪1ヶ所要加工 ※純正ハロゲンのOリング使用
スパーク	H12.9 ~ H15.3	S221E,S231E	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T16 S25	ハイビームインジケータランプの 動作に影響が出る場合があり
スプリンターカリブ	H7.8 ~ H14.8	AE11#系	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10	T20	
スプリンタートレノ	S59.5 ~ S62.5	AE85.86	ハロゲン車	H4			T10	T10 G18	S25	バルブ後方のスペースが狭い為 現車要確認
	S62.5 ~ H3.5	AE91,92	ハロゲン車	H4		H3C	S25	T10	S25	バルブ後方のスペースが狭い為 現車要確認
	H3.6 ~ H7.5	AE100, 101	ハロゲン車	H3	H1	H3d	S25	T10	S25 T20	
	H7.4 ~ H9.4	AE110, 111	ハロゲン車	H4		H3d	T10	T10	T16	
	H9.5 ~ H12.7		ハロゲン車	H7	HB3	H3d	T10	T10	T16	Lo:バルブ固定用のH7-Bアダプ ターが必要
セリカ	H1.9 ~ H5.9	ST18#系	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10	S25	
	H5.10 ~ H9.11	ST20#系	ハロゲン車	HB4	HB3	H3	T10	T10	S25 T20	
	H9.12 ~ H11.8		ハロゲン車	H1	HB3	H3	T10	T10	T20	Lo:バルブ固定用のH1-Aアダプ ターが必要
	H11.9 ~ H14.7	ZZT230, 231	ハロゲン車	H7	HB3	H3	T10	T10	T16	Lo:バルブ固定用のH7-Bアダプ ターが必要
	H14.8 ~ H18.4		HID仕様車	D2S	HIR1	H3	T10	T10	T16	
	H7.9 ~ H9.12	ST202	ハロゲン車 コンバーチブル	HB4	HB3	H3	T10	T10		
	H9.12 ~ H18.3		ハロゲン車 コンバーチブル	H1	HB3	H3	T10	T10		Lo:バルブ裏アダプターが必要 ア ダプターの設定なし

セルシオ	H1.10 ~ H6.10	UCF10, 11	ハロゲン車	H4		H3C	T10	T10	S25	ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があります
	H6.10 ~ H9.8	UCF20, 21	ハロゲン車	H4	HB3	HB4	S25	T10	T20	バルブ後方のスペースが狭い為現車要確認
	H9.8 ~ H12.7		HID仕様車	D2R	HB3	HB4	S25	T10	T20	
	H12.8 ~ H15.8	UCF30.31	HID仕様車	D2R	HB3	HB4	T10	T10	T20	
	H15.8 ~ H18.5		HID仕様車	D2S	HB3	HB4	T10	T10	T16	
センチュリー	S62.9 ~ H9.4	VG40, 50	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10	T20	球切れ警告点灯の可能性あり
	H9.5 ~ H19.12	GZG50	ハロゲン車	H4	HB3	HB4	T10	T10	T20	
	H20.1 ~		HID仕様車	D4R	HB3	HB4	T10	T10		
ソアラ	S61.1 ~ H3.4	GZ, MZ20, 21	ハロゲン車	H4	H3改	H3	T10	T10	S25 T20	
	H3.5 ~ H13.3	JZZ,UZZ30,31,32	ハロゲン車	HB4J	HB3J	H3	T10	T10	S25 T20	座金爪1ヶ所要加工
	H13.4 ~ H17.7	UZZ40	HID仕様車	D2S	HIR1	H3	T10	T10	T20	
タウンエース	H4.1 ~ H8.9	YR, CR, KR2#, 3#系	ハロゲン車	H4		H3d	T10	T10		バルブ後方のスペースが狭い為現車要確認
タウンエースノア	H8.10 ~ H9.1	SR, CR40, 50G	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10		
	H9.1 ~ H13.10		ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10		
	H8.10 ~ H13.10	SR40.50G	ハロゲン車 アメリカンビレット	シールドビーム			T10	T10		シールドビームの為取付不可
ノア	H13.11 ~ H16.7	AZR60	ハロゲン車	H4		H3 or HB4	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D2R	HB3	H3 or HB4				
	H16.8 ~ H19.5	AZR65G	ハロゲン車	HB4	HB3	HB4	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D4R		HB4				
	H19.6 ~ H22.3	ZRR70W ZRR75W ZRR70G	ハロゲン車	H11	HB3	HB4 or H11	T10	T10	T16	FOG (H11:S,SI,V)(HB4:G,X,YY)
			HID仕様車	D4S	HB3	HB4 or	T10	T10	T16	
H22.4 ~	ZRR75G	ハロゲン車	H11	HB3	H11	T10	T10	T16		
		HID仕様車	D4S	HB3	H11					
チェイサー	S63.8 ~ H4.9	GX,LX,MX,SX, YX,JZX8#系	ハロゲン車	H4		H3C	T10	T10	S25 T20	バルブ後方のスペースが狭い為現車要確認
		ハロゲン車								
	H4.10 ~ H8.9	GX,LX,SX,JZX9#系	ハロゲン車	H4		H3C	T10	T10	T20	ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があります
	H8.9 ~ H10.7	JZX100	HID仕様車 ツアラ- S・V	D2R	HB3	H3C	T10	T10	T20	
			ハロゲン車 S・V除く	HB4	HB3	H3C	T10	T10	T20	
	H10.8 ~ H13.6	GX100	ハロゲン車	HB4	HB3	HB4	T10	T10	T20	
HID仕様車			D2R	HB3	HB4					
ツーリング ハイエース	H11.8 ~ H14.5	KCH, RCH4#W系	ハロゲン車	H4		H3C	T10	T10		
デュエット	H10.9 ~ H16.5	M10#A, 11#A系	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10		
ナディア	H10.8 ~ H13.3	ACN, SXN1#系	ハロゲン車	H4		9006orH3C	T10	T10	T16	バルブ後方のスペースが狭い為現車要確認
	H13.4 ~ H15.8		HID仕様車	D2R		H3C	T10	T10	T16	

ハイエース	H1.8 ~ H8.7	H10#,H11#,H12# KZH,LH,RZH1##	ハロゲン車	H4		H3d	T10	T10	S25	バルブ後方のスペースが狭い為 現車要確認
	H8.8~ H11.6	H10#,H11#,H12#	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10	S25	Hi/Lo/FOG ハイエース用キットがオススメ
	H11.7~ H16.7	KZH10#,KZH12#	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10	T16	Hi/Lo/FOG ハイエース用キットがオススメ
	H16.8 ~ H24.4	TRH2## KDH2##	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T16	Hi/Lo/FOG ハイエース用キットがオススメ
	H22.7~ H24.4		HID仕様車	D4R	HB3	HB4	T10	T10	T16	FOG: ハイエース用キットがオススメ
	H24.5~		ハロゲン車	H4		PSX26W	T10	T10	T16	HEAD:専用キットがオススメ FOG:専用LEDがオススメ
			HID仕様車	D4R	HB3	PSX26W	T10	T10	T16	FOG:専用LEDがオススメ
ハイエースレジアス	H9.4 ~ H11.7	KCH,RCH4#	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10	T16	ハイビームインジケータランプの 動作に影響が出る場合があります
ハイラックス	S63,9 ~ H9,8	LN,YN8#,10#,13#	ハロゲン車	H4			T10	T10		
	H9,9 ~ H13,8	LN,RZN14#,15#,	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10		
	H13,8 ~ H14.10	16#,17#	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10		
	H14,11 ~ H16.7	TRN210W	ハロゲン車	HB4	HB3	H3	T10	T10		
ハイラックスサーフ	H1.5 ~ H7.11	KZN, LN, VZN130	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	S25 T16	バルブ後方のスペースが狭い為 現車要確認
	H7.12 ~ H14.10	KZN, RZN, VZN18#	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10	T20 T16	ハイビームインジケータランプの 動作に影響が出る場合があります
	H14.11 ~ H17.6	KND21# RZN21#	ハロゲン車	HB4	HB3	HB4	T10	T10	T16	
	H17.7~ H21.7	DZN21#	ハロゲン車 プロジェクター	H11	HB3	HB4	T10	T10	T16	
パッソ	H16.6~ H18.12	KGC1# QNC1#	ハロゲン車	H4		H8	T10	T10	T16	
	H18.12~ H22.1		HID仕様車	D2R	H7	H8	T10	T10	T16	
	H22.2~	NGC30 KGC30	ハロゲン車	H4		H8	T10	T10	T16	
			ハロゲン車	H7	HB3	H8				
HID仕様車	D4S	HB3	H8							
パッソセット	H20.12~	M502E M512E	ハロゲン車	H4		H8	T10	T10	T16	
HID仕様車	D4R	H7	H8							
ハリヤー	H9.12 ~ H15.1	MCU,SXU10系	ハロゲン車	HB4	HB3	HB4	T10	T10	T20	
			HID仕様車	D2R	HB3	HB4				
	H15.2 ~ H18.1	ACU,MCU3#W系	ハロゲン車	H11	HB3	HB4	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D2S	HB3	H11 or				
ハリヤーハイブリッド	H17.3 ~	MHU38W	HID仕様車	D2S	HB3	H11	T10	T10		
ビスタ	H2.7 ~ H6.6	CV,SV,VZV3#	ハロゲン車	H4			T10	T10		
	H6.7 ~ H10.5	SV, CV4#系	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10		
	H10.6 ~ H15.7	SV,ZZV5#V系	ハロゲン車	HIR2	HB3		T10	T10		
ピクシスエポック	H24.5~	LA300,310	ハロゲン車	H4			T10	T10	T16	
ピクシススペース	H23.9~	L575A	ハロゲン車	H4			T10	T10	T16	カスタム
			HID仕様車	D4R	HB3	H8				
ピクシストラック	H24.8~	S2#1	ハロゲン車	H4			T10	G18	S25	
ピクシスバン	H24.8~	S3#1	ハロゲン車	H4			T10	T10	T16	

ビスタアルディオ	H10.6 ~ H12.4	SV,ZZV5#V系	ハロゲン車	HIR2	HB3	H3C	T10	T10		
	H12.4 ~ H15.7		ハロゲン車	HIR2	HB3	HB4	T10	T10		
ファンカーゴ	H11.8 ~ H17.9	NCP20, 25	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10		
			HID仕様車	D2R		HB4				
ブレイド	H18.12~	AZE154,AZE156	ハロゲン車	H11	HB3	H11	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D4S	HB3	H11				
ブレビス	H13.6~ H17.11	JCG10,11,15	ハロゲン車	D2R	HB3	HB4	T10	T10	T16	
	H17.12~ H19.5		ハロゲン車	D4R	HB3	HB4				
ブラッツ	H11.8 ~ H14.7	NCP,SCP1#系	ハロゲン車	H4			T10	T10	T20	
	H14.8~ H17.11	NCP,SCP1#系	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T20	
プリウス	H9.10 ~ H15.8	NHW10, 11	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10	T16	電源を補助バッテリーから取る
	H15.9 ~ H17.10	NHW20	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T20	電源を補助バッテリーから取る
			HID仕様車	D2R		HB4				電源を補助バッテリーから取る
	H17.11 ~ H24.3	ZVW30	ハロゲン車 EX	H4		HB4	T10	T10	T20	電源を補助バッテリーから取る
	H21.5 ~ H23.11		ハロゲン車	H11	HB3	H11				電源を補助バッテリーから取る
			純正LED	LED	HB3	H11				
H23.12 ~	ハロゲン車		H11	HB3	H16	LED				T10
	純正LED	LED	HB3	H16				FOG:専用LEDがオススメ		
HID仕様車	D4S	HB3	H16	T10	T10	T20	FOG:専用LEDがオススメ			
プリウスa	H23.5 ~	ZVW40 ZVW41	ハロゲン車	H11	HB3	H11	T10	T10	T20	
プログレ	H10.5 ~ H17.11	JCG10, 11, 15	ハロゲン車	HB4	HB3	H3 or HB4	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D2R	HB3	H3 or HB4				
	H17.12 ~ H19.5		ハロゲン車	HB4	HB3	H3 or HB4	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D4R	HB3	H3 or HB4				
プロナード	H12.4 ~ H15.5	MCX20	ハロゲン車 3.0・3.0G	HB4	HB3	HB4	T10	T10	T16	
			Gパッケージ	D2R	HB3	HB4				
			HID仕様車							
プロボックス	H14.7 ~	NCP,NLP5#系	ハロゲン車	H4		HB4 or	T10	T10	T16	
ベルタ	H17.11 ~	KSP,SCP,NCP9#	ハロゲン車	H4		H11	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D4R		H11				
ポルテ	H16.7 ~ H24.6	NNP1#系	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T16	
			HID仕様車	D4R		HB4				
マークII	S63.6 ~ H2.8	GX,LX,SX, YX,JZX8#系	ハロゲン車 セダン	H4		H3C	T10	T10	S25	
			ハロゲン車 ハードトップ	H4		H3C				
			ハロゲン車 ワゴン	H4		H3				
	H2.8 ~ H4.10	GX,LX,SX,JZX9#系	ハロゲン車 セダン	H4		H3	T10	T10	T20	右ヘッドライト裏のエアークリーナボックスが干渉する場合があります
			ハロゲン車 ハードトップ	H4		H3				
	H4.10 ~ H8.9	GX,LX,JZX10#系	ハロゲン車 ハードトップ	H4		HB4J	T10	T10	T20	ハイビームインジケータランプの動作に影響の出る場合があります
	H8.9 ~ H12.9		HID仕様車 ツアラ- S・V	D2R	HB3	H3C	T10	T10	T20	
ハロゲン車 ツアラ- S・V除く		H4		HB4	T10	T10	T20			
H12.10 ~ H16.11	GX110,JZX11#系	HID仕様車 iR-S・V	D2R	H4	H4 Hi兼用	T10	T10	T16		
		ハロゲン車 グランデ	HB4	H4	H4 Hi兼用	T10	T10	T16	シールドにハレブが干渉する場合があります、要確認	
マークII クオリス	H9.4~ H14.1	MCV2,SXV2#W系	ハロゲン車	HB4	HB3	HB4	T10	T10	T20	
			HID仕様車	D2R	HB3	H3				

マークIIブリット	H14.1 ~ H19.5	GX・JZX11#系	ハロゲン車	H7	HB3	HB4	T10	T10	T16		
			HID仕様車	D2S	HB3	HB4					
マークX	H16.11 ~ H18.9	GRX12#系	ハロゲン車	H7	HB3	HB4	T10	T10	T16		
			HID仕様車	D4S	HB3	HB4					
	H18.10 ~ H21.9		GRX13#系	ハロゲン車	H7	HB3	H8	T10	T10	T16	
				HID仕様車	D4S	HB3	H8				
	H21.10 ~ H24.7	GRX13#系	ハロゲン車	H11	HB3	H11	T10	T10	T16		
HID仕様車			D4S	HB3	H11						
H24.8~		HID仕様車	D4S	HB3	H16	LED					
マークX zio	H21.10 ~ H24.7	AW##K	ハロゲン車	H11	HB3	H11	T10	T10	T16		
			HID仕様車	D4S	HB3	H11					
メガクルーザー (24V)	H19.9 ~	BXD20系	ハロゲン車	H4		H3				24V用HID KIT	
ライトエース	H4.1 ~ H8.9	CR, YR, KR2#, 3#系	ハロゲン車	H4		H3d				バルブ後方のスペースが狭い為 現車要確認	
ライトエースノア	H8.10 ~ H9.1	SR, CR40, 50G系	ハロゲン車	H4		H3				シールドビーム車両は取付不可	
	H9.1 ~ H13.10		ハロゲン車	H4		HB4					
ラウム	H9.4 ~ H15.5	EXZ10, 15	ハロゲン車	H4		H3	T10	T10	T20		
	H15.5 ~ H23.10	NCZ20, 25	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T20 T16		
		HID仕様車	D2R	H7	HB4						
ラクティス	H17.10 ~ H19.11	NCP100	ハロゲン車	H4		H11	T10	T10	T16		
		SCP100	HID仕様車	D4R	H7	H11					
	H19.12 ~ H22.10	NCP105	ハロゲン車	H11	HB3	H11	T10	T10	T16		
			HID仕様車	D4S	GB3	H11					
	H22.11 ~	NCP120	ハロゲン車	H4		H11	T10	T10	T16		
SCP120		HID仕様車	D4R	H7	H11						
ラッシュ	H18.1~	J200E, J210E	ハロゲン車	H11	HB3	H8	T10	T10	T16		
		HID仕様車	D2S	HB3	H8						
ランドクルーザー70	H11.8 ~ H16.7	HZJ7#	ハロゲン車	H4							
ランドクルーザー80	H1.10 ~ H6.12	FJ,HDJ,HZJ8#	ハロゲン車	H4		H3C		T10	S25	バルブ後方のスペースが狭い為 現車要確認	
	H7.1 ~ H9.12	FZJ,HDJ8#	ハロゲン車	H4				T10	S25		
ランドクルーザー 100	H10.1 ~ H17.3	HDJ,UZJ10#	ハロゲン車	HB4	HB3	HB4	T10	T10	T20		
	H17.4~ H19.8		ハロゲン車	HB4	HB3	HB4	T10	T10	T16		
ランドクルーザー 200	H19.9 ~ H21.2	UZJ200W	ハロゲン車	H11	HB3	HB4	T10	T10	T16		
	H21.3 ~ H23.12	UZJ202W	ハロゲン車	H11	HB3	HB4	T10	T10	T16		
			ハロゲン車	H11	HB3	H16	LED	T10	T16		
ランドクルーザー シグナス	H11.1 ~ H14.7	UZJ10#	ハロゲン車	H1	HB3	H3	T10	T10	T20	LO:バルブ挿入口が狭い為 加工が必要になります	
	H14.8 ~ H17.3		ハロゲン車	H1	HB3	H3	T10	T10	T16	LO:バルブ挿入口が狭い為 加工が必要になります	
	H17.4 ~ H19.6		ハロゲン車	H1	HB3	H3	T10	T10	T16	LO:バルブ挿入口が狭い為 加工が必要になります	
ランドクルーザー プラド	H8.5 ~ H14.9	KZJ,RZJ,VZJ 9#	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	S25 T20		
	H14.10 ~ H21.8	KDJ,RZJ,VZJ,12#	ハロゲン車	H4		HB4	T10	T10	T16		
	H21.9 ~	TRJ15 # GRJ15#	ハロゲン車	H1	HB3	H11	T10	T10	T16		

レジアスエース	H8.8 ~ H11.7	~18#	ハロゲン車	H4	H3				バッテリーまでの距離が遠い為 オススメ配線あり
	H11.7 ~ H16.8		ハロゲン車	H4	H3				バッテリーまでの距離が遠い為 オススメ配線あり
	H16.8~ H24.4	KDH,TRH,2##	ハロゲン車	H4	HB4	T10	T10	T16	バッテリーまでの距離が遠い為 オススメ配線あり
	H24,5 ~		ハロゲン車	H4	PSX26W	T10	T10	T16	バッテリーまでの距離が遠い為 オススメ配線あり
HID仕様車			D4R	HB3	PSX26W	T10	T10	T16	

※本製品は作動時に高電圧を発生します。取り扱いを誤ると大変危険ですので製品取扱店で作業を行ってください。

※2灯式の車両にシステムH4（ロービーム専用）をご使用された場合はハイビームの機能が使用できなくなるため車検には不適合となります。

